
## Neomounts





MOVE | go MOVE | go













- Bildschirme bis zu 86" (VESA 100x100 900x600)
- Installation kann innerhalb weniger Minuten durchgeführt
- Perfekte Lösung auch für Touchscreens durch robuste Konstruktion und Touchscreen-Stabilisatoren
- Manuell verstellbar in 4 voreingestellten Höhenpositionen
- Praktische Handgriffe
- Solide, feststellbare DoppellaufrollenInklusive Multimedia-Regal und AV-Hardware-Rack
- Abschließbare Halterungen (Vorhängeschloss nicht enthalten)
- Teilweise vormontiert verpackt



FL50-525BL1 Bildschirmgröße: 55-86" Max. Tragfähigkeit: 76 kg Höhe: 106-136 cm



FL50-525WH1 Bildschirmgröße: 55-86" Max. Tragfähigkeit: 76 kg Höhe: 106-136 cm





## MOVE | up MOVE | up



- Bildschirme bis zu 75" (VESA 100x100 600x400)
- Manuell höhenverstellbar
- Abschließbares Hardwarefach
- Praktische höhenverstellbare Handgriffe

- Stabile, feststellbare Doppelaufrollen
- Abschließbare Halterungen (Vorhängeschloss nicht enthalten)
- Internes Kabelmanagement mit verschiedenen Ein- und Ausgängen
- Kompakt verpackt



FL50S-825BL1 Bildschirmgröße: 37-75" Max. Tragfähigkeit: 70 kg Höhe: 104-157 cm



FL50S-825WH1 Bildschirmgröße: 37-75" Max. Tragfähigkeit: 70 kg Höhe: 104-157 cm

Zubehör:

AV1-875BL: ABL-875:


AFLS-825BL1/WH1: Kamera- & Multimedia-Kit, einschl. Logitech-Adapter Kamera- & Multimedia Kit, einschl. Bose Professional-Adapter Rollenbremsschloss















MOVE | lift MOVE | lift













- Bildschirme bis zu 100" (VESA 100x100 600x400)
- Motorisierte Höhenverstellung (35 mm/sec)
- Abschließbares Hardwarefach
- Praktische Handgriffe
- Kabelgebundene Fernbedienung

- Anti-Kollisionssystem für zusätzliche Sicherheit
- Stabile, feststellbare Doppelaufrollen
- Abschließbare Halterungen (Vorhängeschloss nicht enthalten)
- Kabelmanagement
- Teilweise vormontiert und kompakt verpackt





FL55-875WH1

Bildschirmgröße: 55-100" Max. Tragfähigkeit: 110 kg Höhe: 111,3-176,3 cm



WL55-875BL1 Bildschirmgröße: 55-100" Max. Tragfähigkeit: 110 kg Höhe: 98-163 cm

WL55-875WH1 Bildschirmgröße: 55-100" Max. Tragfähigkeit: 110 kg Höhe: 98-163 cm





Zubehör:

AFL-875BL1/WH1: AV1-875BL: ADM-875BL2/WH2: AFP-875BL/WH: ABL-875:

Kamera- & Multimedia-Kit, einschl. Logitech-Adapter Kamera- & Multimedia Kit, einschl. Bose Professional-Adapter Doppelbildschirm-Adapter

Bodenplatte Rollenbremsschloss

## TÜV-Zertifizierung

Die TÜV-Zertifizierung ist ein weltweit anerkannter Sicherheits- und Qualitätsnachweis, der gewährleistet, dass die Produkte strengen Sicherheitstests unterzogen wurden und den relevanten technischen und sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen. Dazu gehören die Überprüfung der Dokumentation, die Leistungsbewertung und (Labor-)Tests. Ein Überlastungstest mit dem 5-fachen des zulässigen Höchstgewichts ist Teil dieses Prüfverfahrens.



www.neomounts.com

Der TÜV führt regelmäßige Inspektionen durch, um sicherzustellen, dass die ursprünglich vom TÜV geprüften und zertifizierten Produkte weiterhin in gleichbleibender Qualität hergestellt werden. Dazu gehören Produktionsinspektionen, Lieferantenbewertungen und Kontrollen vor der Auslieferung.

Als unabhängige Stelle dient die TÜV-Zertifizierung als Bestätigung für Qualität und Zuverlässigkeit.

## Information & Unterstützung

Neomounts bietet das umfassendste und aktuellste Sortiment an hochwertigen Halterungs-Lösungen, die den neuesten Trends auf dem AV- und IT-Markt entsprechen.

Die Produkte der Neomounts wurden mit einem Blick für Details, Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und einfache Installation entwickelt. Unser Ziel ist es, dass Sie immer die beste Sicht- und Arbeitsposition haben, was zu einer optimalen Körperhaltung und maximalem Komfort bei der Verwendung Ihres Bildschirms führt.

Mit über 25 Jahren Erfahrung bietet Neomounts die besten Halterungs-Lösungen für Sie und Ihre Kunden. Die Produkte sind weltweit über ein umfangreiches Netzwerk von Distributoren und Wiederverkäufern in den Bereichen Office, IT und AV erhältlich.

Wir bieten die beste Unterstützung für Ihr Unternehmen:

- > Lokale Vertriebsunterstützung
- > Spezielle Angebotspreisunterstützung für große Projekte
- > Demo-Einheiten
- > Schnelle Lieferung
- > 5 Jahre Garantie

Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns unter der Telefonnummer +49 2162 548 3 032 oder per E-Mail an dach@neomounts.com zu kontaktieren.

We rise by lifting others

GM G

Neomounts ist Teil der Global Mounts Group, einer Partnerschaft von Neomounts und B-Tech AV Mounts mit dem umfangreichsten Portfolio und weltweitem Vertrieb.

www. global mounts group. com

Neomounts